



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА**
367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «А». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58
367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д». Телефон: (8722) 51-70-98. 55-15-87 Факс: (8722) 51-70-98. 55-15-87
сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д»
(место составления акта)

«30» мая 2017 г.
(дата составления акта)
10 час. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 251
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам: г. Махачкала, ул. И. Казака 14, на основании распоряжения главного государственного инспектора г. Махачкалы по пожарному надзору М. Б. Магомедова №251 от 23 мая 2017г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Дагестанский колледж культуры и искусств им. Б. Мурадовой» (ДАГЕСТАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ)

(место проведения проверки) (плановая/внеплановая, документная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«30» 05 2017г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____
«30» 05 2017г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок физлиц, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней / часов 0 дней / 0 час. 0 мин.
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ОНД и ПР № 1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Муртузалиева Патма Шахбановна 23 мая 2017г. 10 час. 30 мин
(фамилии, инициалы, дата, время)

✓

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: «» г. №

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Заместитель начальника ОНД и ПР № 1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Шамсудинов Шамиль Пашаевич

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Муртузалиева Патма Шахбановна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности» установлено, что нарушения, указанные в предписании №65/1/1 от 02.06.2016 года устранены в полном объеме, так как на объекте произведен расчет индивидуального пожарного риска Дагестанским филиалом ООО «НИИ ВДПО ОПБ» в 2016 году и сделан вывод, что отступление от требований нормативных документов по пожарной безопасности к эвакуационным путям, а именно – на пути эвакуации устроено помещение для охраны, соответствует требованиям ПБ – расчетная величина индивидуального пожарного риска не превышает нормативного значения, т.е. меньше допустимого уровня пожарной опасности.

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: зам.директора по учебной работе

Байсангурову И.М.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Представленные документы:

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 22.04.2004г.
2. СЭЗ № 05.01.01.000.М.000417.04.10 от 15.04.2010г.
3. Договор № 183 с ФГУП «Дезинфекционист» на проведение мероприятий по дератизации от 01.01.2017г.
5. Договор аренды №56 от 13.07.2015г.
6. Расписание занятий на 25л. в 1 экз.
7. Договор на оказание услуг по вывозу отходов №5492 от 09.01.2017г.
8. Устав ГБУ СПО «Дагестанский колледж культуры и искусств им.Б.Мурадовой»
9. Должностные инструкции директора, зам.директора по АХЧ
10. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
11. Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества РД
12. Список работников ГБУ СПО " Дагестанский колледж культуры и искусств им.Б.Мурадовой " подлежащих ежегодным медосмотрам.
13. Медицинские книжки работников
14. Свидетельство о государственной регистрации права от 05.12.2007г на 2л.

Описательная часть:

Здание ГБУ СПО "Дагестанский колледж культуры и искусств им.Б.Мурадовой" располагается в зоне жилой застройки, территория учреждения ограждена забором и озеленена. На территории учреждения выделяются три зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений, имеет наружное освещение.

Въезд и входы, проезды и дорожки покрыты асфальтом.

Питьевой режим – кулеры с питьевой водой.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения:

1. Не представлены:

-перечень контингентов работников подлежащих предварительным и периодическим мед осмотрам п.19 Приказа от 12 апреля 2011 года N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»

2. Не оборудована гардеробная с вешалками для одежды п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

3. Конструкция рабочего стула (кресла) не обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, не позволяет изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ. Рабочий стул (кресло) не подъемно-поворотный, не регулируемый по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края п.4.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

4. В санитарных узлах не установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, рядом с умывальными раковинами не размещены электро- или бумажные полотенца, мыло п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

5. В кабинетах для занятий на музыкальных инструментах, для танцев, хореографии и вокала не выполнены шумоизолирующие мероприятия с использованием шумопоглощающих отделочных материалов, безопасных для здоровья детей п.5.16 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

6. Не выделено отдельное место для хранения уборочного инвентаря, не упорядочено хранение уборочного инвентаря сан.узла на 1 этаже п.4.26 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

7. Учебные помещения 3 этажа спроектированы так, что направление основного светового потока направлено спереди, что недопустимо согласно п.7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

8. Отсутствуют отметки о вакцинации в медицинских книжках работников п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Фотосъемка проводилась в здании (учебные помещения) ГБУ СПО "Дагестанский колледж культуры и искусств им.Б.Мурадовой" на фотоаппарат телефона IPHONE 7+ (приложение фотоматериалы)

Протокола лабораторных исследований:

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 22.04.2004г.
2. СЭЗ № 05.01.01.000.М.000417.04.10 от 15.04.2010г.
3. Договор № 183 с ФГУП «Дезинфекционист» на проведение мероприятий по дератизации от 01.01.2017г.
5. Договор аренды №56 от 13.07.2015г.
6. Расписание занятий на 25л. в 1 экз.
7. Договор на оказание услуг по вывозу отходов №5492 от 09.01.2017г.
8. Устав ГБУ СПО «Дагестанский колледж культуры и искусств им.Б.Мурадовой»
9. Должностные инструкции директора, зам.директора по АХЧ
10. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
11. Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества РД
12. Список работников ГБУ СПО " Дагестанский колледж культуры и искусств им.Б.Мурадовой " подлежащих ежегодным медосмотрам.
13. Медицинские книжки работников
14. Свидетельство о государственной регистрации права от 05.12.2007г на 2л.

Подписи лиц, проводивших проверку: специалист-эксперт ОНУВиО Халилова С.А.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ___ ” _____ 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)